

## Lista de Verificación de Inspecciones al Aire Libre Para Guarderías En Casa

Nombre de Guardería: \_\_\_\_\_ Fecha y Hora Completado: \_\_\_\_\_

Completado por: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Regla 10A NCAC 09.1721 (b) (5) requiere esta lista de verificación de las inspecciones ser completadas mensual y mantenida para la revisión por un representante de la División.**

Categoría	Pasó	Fallo	Problema	Solución
<b>Inspección General</b>				
Área al aire libre, libre de basura y escombros				
Equipo no dañado ni destruido				

<b>Superficie</b>				
Equipo no instalado sobre cemento ni asfalto				

<b>Arriesgas Generales</b>				
Artículos tóxicos como plantas tóxicas no son accesibles a niños				
Equipo y los suministros como cortar grama, las herramientas eléctricas o los clavos deben ser inaccesibles a niños				
Equipo libre de peligros potenciales de incitación				
Equipo libre de clavos o tornillos flojos y astillas				
Área al aire libre, libre de peligros veloces				

<b>Empeoramiento de Equipo</b>				
Equipo al aire libre inmóvil ancló firmemente				
Situaciones que anclan el equipo no son expuestas				

**Inspecciones mensuales serán mantenidas y disponible para la revisión por un representante de la División del Desarrollo de Niño y Educación Temprana**